



**ZNICZE SZKLANE**

**ZNICZE PLASTIKOWE**

**WKŁADY**



**KATALOG  
ZNICZY**



*Trudno konkurencję chwalić  
i polecać dlatego dążymy do tego  
aby nasz Klient nie musiał korzystać  
z innych ofert niż nasze.*

*Jeżeli pytasz o konkurencję, to  
wiemy że jest, szanujemy,  
czujemy respekt ale nie  
potrafimy jej polecić.*

*Bez konkurencji nie damy sobie  
rady, jest naszą siłą napędową  
i niech będzie naszym tłem.*

# WKŁADY DO ZNICZY



**W-13**

WYSKOŚĆ 95  
ŚREDNICA 59



**W-13B**

WYSKOŚĆ 110  
WIATROCHRON 59  
ŚREDNICA 59



**W-14**

WYSKOŚĆ 70  
ŚREDNICA 59

**3-PAK W-14**



WYSOKOŚĆ 70  
ŚREDNICA 59



**L-45**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSKOŚĆ 55  
ŚREDNICA 45



**L-45A**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSKOŚĆ 140  
ŚREDNICA 58



**WZ-3D**

WYSKOŚĆ 130  
ŚREDNICA 50



**L-45D**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSKOŚĆ 55  
ŚREDNICA 50

## PRODUKTY SPECJALNE



**60LL**

WYSKOŚĆ 240  
WIATROCHRON 74  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**20L**

WYSOKOŚĆ 100  
WIATROCHRON 62  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**30L**

WYSOKOŚĆ 125  
WIATROCHRON 62  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**30LL**

WYSKOŚĆ 145  
WIATROCHRON 74  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**5-PAK**

WYSOKOŚĆ 55  
RODZAJ WKŁADU WYPR.

# WKŁADY DO ZNICZY



**W-1**



WYSOKOŚĆ 55  
ŚREDNICA 45

**4 PAK W-1**



WYSOKOŚĆ 55  
ŚREDNICA 45



**W-1B**

WYSOKOŚĆ 80  
MATROCHRON 51  
ŚREDNICA 45



**W-2**

WYSOKOŚĆ 140  
ŚREDNICA 58



**W-2A**

WYSOKOŚĆ 130  
ŚREDNICA 53



**W-3**

WYSOKOŚĆ 130  
ŚREDNICA 49



**W-4**

WYSOKOŚĆ 180  
ŚREDNICA 58



**W-5**

WYSOKOŚĆ 180  
ŚREDNICA 65



**W-6**

WYSOKOŚĆ 300  
ŚREDNICA 68



**W-7**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSOKOŚĆ 175  
ŚREDNICA 90



**W-8**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSOKOŚĆ 135  
ŚREDNICA 84



**W-9**

WKŁAD ZALEWANY  
WYSOKOŚĆ 230  
ŚREDNICA 95

# ZNICZE PLASTIKOWE

**L-50**



WYSKOŚĆ 160  
WIATROCHRON 66  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-51**

WYSKOŚĆ 175  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-52**

WYSKOŚĆ 245  
WIATROCHRON 78  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-65**

WYSKOŚĆ 235  
KOMINEK 78  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-66**

WYSKOŚĆ 150  
WIATROCHRON 59  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-74T**

WYSKOŚĆ 185  
WIATROCHRON 72  
RODZAJ WKŁADU TW3



**L-75T**

WYSKOŚĆ 270  
WIATROCHRON 78  
RODZAJ WKŁADU TW6



**L-79**

WYSKOŚĆ 180  
WIATROCHRON 66  
ZN/CZ ZALEWANY



**L-86**

WYSKOŚĆ 215  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW3



**L-87**

WYSKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**L-88**

WYSKOŚĆ 230  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2



**L-89**

WYSKOŚĆ 270  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**L-91**

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**L-92**

WYSOKOŚĆ 245  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**L-93**

WYSOKOŚĆ 265  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4

# ZNICZE PLASTIKOWE

**L-1**



WYSKOŚĆ 160  
WIATROCHRON 59  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-6**



WYSKOŚĆ 240  
WIATROCHRON 57  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-10**



WYSKOŚĆ 175  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-12**



WYSKOŚĆ 200  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-22**



WYSKOŚĆ 200  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-27**



WYSKOŚĆ 295  
WIATROCHRON 95  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-27T**



WYSKOŚĆ 315  
KOMNEK 95  
RODZAJ WKŁADU TW9

**L-30**



WYSKOŚĆ 295  
WIATROCHRON 95  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-30T**



WYSKOŚĆ 335  
KOMNEK 95  
RODZAJ WKŁADU TW9

**L-31**



WYSKOŚĆ 343  
WIATROCHRON 110  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-31T**



WYSKOŚĆ 343  
WIATROCHRON 110  
RODZAJ WKŁADU TW10

**L-36**



WYSKOŚĆ 130  
WIATROCHRON 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.

**L-37**



WYSKOŚĆ 170  
WIATROCHRON 72  
RODZAJ WKŁADU WYPR.

**L-42**



WYSKOŚĆ 155  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY

**L-44**



WYSKOŚĆ 200  
WIATROCHRON 72  
ZN/CZ ZALEWANY

# NOWOŚCI 2010

## S - 168



WYSOKOŚĆ (mm) 135  
WIATROCHRON (mm) 59  
RODZAJ WSADU wypraska

## S - 169



WYSOKOŚĆ (mm) 160  
WIATROCHRON (mm) 59  
RODZAJ WSADU wypraska

## S - 170



WYSOKOŚĆ (mm) 340  
WIATROCHRON (mm) 110  
RODZAJ WSADU Tuba W-7

## S - 171



WYSOKOŚĆ (mm) 270  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

## S - 172



WYSOKOŚĆ (mm) 290  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

## S - 173



WYSOKOŚĆ (mm) 290  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

## S - 174



WYSOKOŚĆ (mm) 290  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

## S - 175



WYSOKOŚĆ (mm) 250  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-2A

## S - 176



WYSOKOŚĆ (mm) 290  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

## S - 177



WYSOKOŚĆ (mm) 250  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-2A

## S - 178



WYSOKOŚĆ (mm) 290  
WIATROCHRON (mm) 72  
RODZAJ WSADU Tuba W-4A

# NOWOŚCI 2009



S - 156

WYSOKOŚĆ 150  
KOMINEK 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



S - 157

WYSOKOŚĆ 240  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-2A



S - 158

WYSOKOŚĆ 240  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-2A



S - 159

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-4A



S - 160

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-4A



S - 161

WYSOKOŚĆ 240  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-2A



S - 162

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-2



S - 163

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-2



S - 164

WYSOKOŚĆ 340  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-6A



S - 165

WYSOKOŚĆ 340  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W-6A

# ZNICZE SZKLANE



**S-127**

WYSOKOŚĆ 270  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2



**S-129  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 300  
KOMINEK 95  
RODZAJ WKŁADU TW8



**S-130**

WYSOKOŚĆ 250  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2A



**S-130  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 250  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2A



**S-131**

WYSOKOŚĆ 150  
KOMINEK 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-133**

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**S-134**

WYSOKOŚĆ 250  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2A



**S-135**

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4A



**S-136**

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4A



**S-137**

WYSOKOŚĆ 255  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4A



**S-138**

WYSOKOŚĆ 260  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4A



**S-139**

WYSOKOŚĆ 300  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4A



**S-140  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 350  
KOMINEK 78  
RODZAJ WKŁADU TW8



**S-141**

WYSOKOŚĆ 310  
KOMINEK 95  
RODZAJ WKŁADU TW8



**ZKM  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 250  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2A



**ZKM**

WYSOKOŚĆ 250  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2A

# ZNICZE SZKLANE



**S-101**

WYSOKOŚĆ 215  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W3



**S-103**

WYSOKOŚĆ 235  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU W-2A



**S-104**

WYSOKOŚĆ 235  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU W-2A



**S-109**

WYSOKOŚĆ 320  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2A



**S-112**

WYSOKOŚĆ 215  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2A



**S-112  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 215  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2A



**S-113**

WYSOKOŚĆ 175  
KOMINEK 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-118**

WYSOKOŚĆ 245  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2A



**S-119**

WYSOKOŚĆ 300  
KOMINEK 110  
RODZAJ WKŁADU T/W7



**S-119  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 300  
KOMINEK 110  
RODZAJ WKŁADU W/8



**S-121**

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-122**

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-124**

WYSOKOŚĆ 240  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2A



**S-125**

WYSOKOŚĆ 310  
KOMINEK 78  
RODZAJ WKŁADU T/W5



**S-126**

WYSOKOŚĆ 270  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2

# ZNICZE SZKLANE



**S-64**

WYSKOŚĆ 270  
KOMINEK 7.8  
RODZAJ WKŁADU T/W5



**S-67T**

WYSKOŚĆ 215  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-68**

WYSKOŚĆ 235  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-69**

WYSKOŚĆ 275  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-69  
DEKOR**

WYSKOŚĆ 275  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-77**

WYSKOŚĆ 170  
KOMINEK 5.9  
ZN CZ. ZALEWANY



**S-79**

WYSKOŚĆ 340  
KOMINEK 7.8  
RODZAJ WKŁADU T/W8



**S-90**

WYSKOŚĆ 285  
KOMINEK 7.9  
RODZAJ WKŁADU T/W5



**S-91**

WYSKOŚĆ 285  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-92**

WYSKOŚĆ 290  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-93**

WYSKOŚĆ 285  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-95**

WYSKOŚĆ 225  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-96**

WYSKOŚĆ 280  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-99**

WYSKOŚĆ 280  
KOMINEK 7.2  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-100**

WYSKOŚĆ 310  
KOMINEK 7.9  
RODZAJ WKŁADU T/W5

# ZNICZE SZKLANE



**S-24  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-30**

WYSOKOŚĆ 115  
WIATROCHRON 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-35**

WYSOKOŚĆ 230  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-36**

WYSOKOŚĆ 270  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-37**

WYSOKOŚĆ 125  
WIATROCHRON 59  
ZNICZ ZALEWANY



**S-38**

WYSOKOŚĆ 225  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W3



**S-39**

WYSOKOŚĆ 225  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-44**

WYSOKOŚĆ 220  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-45**

WYSOKOŚĆ 215  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W2



**S-50T**

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-51T**

WYSOKOŚĆ 290  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4



**S-52**

WYSOKOŚĆ 165  
WIATROCHRON 72  
ZNICZ ZALEWANY



**S-61**

WYSOKOŚĆ 285  
KOMINEK 95  
RODZAJ WKŁADU T/W8



**S-61  
DEKOR**

WYSOKOŚĆ 285  
KOMINEK 95  
RODZAJ WKŁADU T/W8



**S-63**

WYSOKOŚĆ 280  
KOMINEK 72  
RODZAJ WKŁADU T/W4

# ZNICZE SZKLANE



**S-1**

WYSKOŚĆ 175  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-1T**

WYSKOŚĆ 250  
KOMNEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW2



**S-3**

WYSKOŚĆ 145  
WIATROCHRON 72  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-5**

WYSKOŚĆ 130  
WIATROCHRON 59  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-5W**

WYSKOŚĆ 130  
WIATROCHRON 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-6**

WYSKOŚĆ 115  
WIATROCHRON 59  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-6W**

WYSOKOŚĆ 115  
WIATROCHRON 59  
RODZAJ WKŁADU WYPR.



**S-8**

WYSKOŚĆ 220  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-8T**

WYSKOŚĆ 310  
KOMNEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**S-11**

WYSKOŚĆ 220  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-18**

WYSKOŚĆ 135  
WIATROCHRON 59  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-19**

WYSKOŚĆ 135  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-20**

WYSKOŚĆ 175  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-22**

WYSKOŚĆ 215  
WIATROCHRON 72  
ZNCZ. ZALEWANY



**S-22T**

WYSKOŚĆ 290  
KOMNEK 72  
RODZAJ WKŁADU TW4



**DYSTRYBUTOR**